



CÂMERA HD PLUS MINIDOME, 2 MP

PST-CHD-M122

- Resolução de 2 MP (1080p);
- Lente de 2,8 mm;
- Amplo campo de visão (H: 99,7°; V: 55,1°);
- Tecnologia 4 em 1: TVI/AHD/CVI/CVBS;
- Proteção contra surtos de tensão;
- Menu OSD;
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático.

Especificações técnicas

Características gerais

Ambiente de aplicação	Interno ou Externo
Resolução	2 MP
Sensor	1/3.2"
Iluminação mínima	0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR ON)
Lente	2,8 mm
Montagem da lente	M12
Campo de visão	H: 99.7° ; V: 55.1° ; D: 117.1°
Iluminação	1 x IR Distância máxima: 20 m IR inteligente - suportado
Resolução do vídeo	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)

Taxa de quadros	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (padrão), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Modo de exposição de imagem	4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Dia/ Noite	3 modos: Automático (padrão), Dia, Noite
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	2 modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Rotação	H: 180° ; V:180°
Alimentação	Interface de alimentação de 5,5 mm
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS
Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Umidade de operação	≤95%
Proteção contra surtos	4 kV
Alimentação	DC 12 V (±25%), com proteção contra polaridade reversa.
Consumo	Máx. 1,9

Características mecânicas

Dimensões (Φ x A)	85 x 72 mm
Peso bruto aproximado	89,3 g
Cor	Branco
Material	Plástico